

Von der AKT zu bearbeitende Arten

(gültig ab 1.1.2015)

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Einschränkungen
Ringelgans	<i>Branta bernicla</i>	Vereinfachte Dokumentation *
Pazifische Ringelgans	<i>Branta bernicla</i>	<i>nigricans</i>
Rothalsgans	<i>Branta ruficollis</i>	Vereinfachte Dokumentation *
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>	<i>fabalis</i>
Kurzschnabelgans	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Vereinfachte Dokumentation *
Zwerggans	<i>Anser erythropus</i>	
Schneegans	<i>Anser caerulescens</i>	
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	
Schwarzkopf-Ruderente	<i>Oxyura jamaicensis</i>	
Steinhuhn	<i>Alectoris graeca</i>	
Haselhuhn	<i>Tetrastes bonasia</i>	
Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i>	
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	
Rosaflamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>	
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	
Eistaucher	<i>Gavia immer</i>	
Wellenläufer	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	
Basstölpel	<i>Sula bassana</i>	
Heiliger Ibis	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	
Kuhreiher	<i>Bubulcus ibis</i>	
Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	
Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>	Vereinfachte Dokumentation *
Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>	
Bartgeier	<i>Gypaetus barbatus</i>	
Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>	
Schreiadler	<i>Aquila pomarina</i>	
Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	
Steppenweihe	<i>Circus macrourus</i>	
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	<i>vulpinus</i>
Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>	
Großtrappe	<i>Otis tarda</i>	
Kleines Sumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	
Seereggenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>	
Mornellregenpfeifer	<i>Charadrius morinellus</i>	Vereinfachte Dokumentation *
Thorshühnchen	<i>Phalaropus fulicarius</i>	
Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>	
Sumpfläufer	<i>Limicola falcinellus</i>	
Graubrust-Strandläufer	<i>Calidris melanotos</i>	
Meerstrandläufer	<i>Calidris maritima</i>	
Schmarotzerraubmöwe	<i>Stercorarius parasiticus</i>	

Falkenraubmöwe	<i>Stercorarius longicaudus</i>	
Spatelraubmöwe	<i>Stercorarius pomarinus</i>	
Skua	<i>Stercorarius skua</i>	
Krabbentaucher	<i>Alle alle</i>	
Trottellumme	<i>Uria aalge</i>	
Gryllteiste	<i>Cephus grille</i>	
Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>	
Schwalbenmöwe	<i>Xema sabini</i>	
Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Dezember – Februar
Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>	nur Bruten
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	nur Bruten
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	nur Bruten
Zwergseeschwalbe	<i>Sternula albifrons</i>	
Lachseeschwalbe	<i>Gelochelidon nilotica</i>	
Weißbart-Seeschwalbe	<i>Chlidonias hybrida</i>	August – März bzw. Schlichtkleidvögel
Weißflügel-Seeschwalbe	<i>Chlidonias leucopterus</i>	August – März bzw. Schlichtkleidvögel
Brandseeschwalbe	<i>Sterna sandvicensis</i>	
Küstenseeschwalbe	<i>Sterna paradisaea</i>	
Alpensegler	<i>Apus melba</i>	
Dreizehenspecht	<i>Picoides tridctylus</i>	
Weißrückenspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>	
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>	
Felsenschwalbe	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	
Goldhähnchen-Laubsänger	<i>Phylloscopus proregulus</i>	
Gelbbrauen-Laubsänger	<i>Phylloscopus inornatus</i>	
Tienschan-Laubsänger	<i>Phylloscopus humei</i>	
Seggenrohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>	
Orpheusspötter	<i>Hippolais polyglotta</i>	
Mauerläufer	<i>Tichodroma muraria</i>	
Steinrötel	<i>Monticola saxatilis</i>	
Sprosser	<i>Luscinia luscinia</i>	
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	svecica
Alpenbraunelle	<i>Prunella collaris</i>	
Schneesperling	<i>Montifringilla nivalis</i>	
Spornpieper	<i>Anthus richardi</i>	
Strandpieper	<i>Anthus petrosus</i>	
Trauerbachstelze	<i>Motacilla yarrellii</i>	
Zitronenzeisig	<i>Carduelis citrinella</i>	
Spornammer	<i>Calcarius lapponicus</i>	
Zaunammer	<i>Emberiza cirrus</i>	
Zippammer	<i>Emberiza cia</i>	
Gryllteiste	<i>Cephus grille</i>	
Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>	
Schwalbenmöwe	<i>Xema sabini</i>	
Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Dezember – Februar

Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>	nur Bruten
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	nur Bruten
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	nur Bruten
Zwergseeschwalbe	<i>Sternula albifrons</i>	

Dokumentationspflichtig sind weiterhin alle in Thüringen noch nicht nachgewiesenen Arten oder Unterarten.

Die „Avifaunistische Kommission Thüringen“ behält sich weiterhin vor, bei Beobachtungen anderer Arten in außergewöhnlichen Anzahlen oder Jahreszeiten ebenfalls eine Dokumentation anzufordern.

* **Vereinfachte Dokumentation:** Für die gekennzeichneten Arten reicht ein ausgefüllter Meldebogen ohne Beschreibung.

- Für die Kurzschnabelgans gilt dies nur für den Landkreis Altenburger Land.
- Beim Mornellregenpfeifer gilt dies nur für die bekannten Herbstrastplätze in den Monaten August/September.
- Bei allen genannten Arten bitte bei Mehrfachfeststellungen eine tabellarische Zusammenstellung. Fotos der betreffenden Vögel sind auch weiterhin erwünscht.