

Ringfunde von Heckenbraunelle (*Prunella modularis*), Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*) und Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*) aus Thüringen

Von FRED ROST

An dieser Stelle sollen Ringfundkarten von Fernfunden in Thüringen bringter und wiedergefundener Heckenbraunellen, Rotkehlchen und Zaunkönige präsentiert werden, welche für eine Auswertung des Beringungs- und Wiederfundmaterials der drei Arten zusammengestellt wurden (ROST in Vorb.). Bei Herrn Dr. U. KÖPPEN (Vogelwarte Hiddensee) möchte ich mich für die Bereitstellung der Ringfunde bedanken.

Literatur

ROST, F. (in Vorb.): Heckenbraunelle (*Prunella modularis*), Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*) und Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*) in Thüringen: eine Analyse des Beringungs- und Wiederfundmaterials der Vogelwarte Hiddensee, ergänzt durch Feldbeobachtungen.

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

Die meisten Winterfunde von Thüringer Ringvögeln stammen aus Spanien und Frankreich südlich des 46. Breitengrades. In Thüringen kontrollierte Durchzügler und Wintergäste stammen aus Finnland und Schweden. Es konnten nur zwei Nachweise der Überwinterung heimischer Brutvögel erbracht werden.




Abb. 1: 29 Fernfunde der Heckenbraunelle

Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*)

Winterfunde von Thüringer Ringvögeln stammen zum größten Teil aus Algerien, Marokko, Portugal, Spanien (einschließlich Mallorca und Menorca) und Frankreich südlich des 47. Breitengrades. Durchzügler in Thüringen sind Brutvögel Skandinaviens, wobei die im Baltikum markierten Vögel ebenfalls finnische Brutvögel sein können. Wintergäste in Thüringen kommen aus Dänemark, Finnland und Schweden. Es konnten nur zwei Nachweise für die Überwinterung heimischer Brutvögel erbracht werden.




Abb. 2: 82 Fernfunde des Rotkehlchens

Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*)

Es gibt bisher nur vier Fernfunde der Art in Thüringen. Drei Vögel wurden auf dem Herbstzug in Skandinavien beringt und im gleichen Jahr als Wintergäste in Thüringen kontrolliert. Ein weiterer Vogel wurde im August in Thüringen markiert und im Oktober in Belgien wiedergefangen, was darauf hindeutet, dass ein Teil unserer Brutvögel im Winter nach Westen ausweicht. Allerdings weisen sechs Funde von heimischen Brutvögeln bzw. hier erbrüteten Vögeln im Winter darauf hin, dass ein großer Teil unserer Brutvögel hier überwintert.



Abb. 3: Vier Fernfunde des Zaunkönigs